

Державне підприємство
" Іллічівський морський торговельний порт"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Голова комітету з конкурсних торгів

Агакішев А.І.

«16» грудня 2011 р.

ЗМІНИ

ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ:

Предмет закупівлі:

код 25.11.1 - шини нові (шини для транспортних засобів та перевантажувальної техніки)

3. Інформація про предмет закупівлі	
- найменування предмета закупівлі	код 25.11.1 - шини нові (шини для транспортних засобів та перевантажувальної техніки)
- вид предмета закупівлі	товар
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	- 75 найменувань За адресою Замовника
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	січень 2012р. - січень 2013р.

ДОДАТОК 5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№	Найменування	Індекс швидкості	Кількість, (шт)
Типорозмір шин для легкового транспорту			
1.	265/70 R 16 WR Nokian (або еквівалент)	H	8
2.	195/75 R15C БЦ 15 Росава (або еквівалент)	N	60
3.	205/60 R 15 Nokian (або еквівалент)	H	20
4.	195/65 R 15 Nokian (або еквівалент)	H	32
5.	225/65 R 17 WR Nokian (або еквівалент)	H	5
6.	235/60 R 16 Nokian (або еквівалент)	W	4
7.	225/70 R 15C Nokian (або еквівалент)	S	24
8.	195/65R15C Росава (або еквівалент)	T	8
9.	185/75R16C Росава (або еквівалент)	N	58
10.	195/70R15C WR Nokian (або еквівалент)	S	6
11.	7,50R16 Росава (або еквівалент)	N	18
12.	205/65 R15 WR Nokian (або еквівалент)	H	28
13.	8.40R15C Росава (або еквівалент)	K	8
14.	195/70 R14C Росава (або еквівалент)	T	46
15.	235/75 R15C Росава (або еквівалент)	S	8
16.	175/70 R13 Росава (або еквівалент)	T	4
17.	4.00/10 K 96 Росава (або еквівалент)	J	3
18.	185/65 R15C Росава (або еквівалент)	T	2
19.	175/70 R13 Nokian (або еквівалент)	T	4
20.	175 R16C НШЗ (або еквівалент)	N	6
21.	185/75 R16 Nokian (або еквівалент)	S	4
22.	185/65 R14 Nokian (або еквівалент)	T	30
23.	195 R16C НШЗ (або еквівалент)	L	24
24.	195/70 R 15C Росава (або еквівалент)	R	4
25.	205/65 R15 Nokian (або еквівалент)	T	32

26.	205/70 R14C Росава(або еквівалент)	Т	8
27.	245/70 R16 Nokian (або еквівалент)	Н	8
28.	265/65 R17 Nokian (або еквівалент)	Н	4
29.	275/70 R16 Nokian (або еквівалент)	Н	4
30.	185/80 R14 Росава (або еквівалент)	Р	8
31.	235/75 R17.5 Nokian (або еквівалент)	Л	4
32.	195/65 R15 WR Nokian (або еквівалент)	Т	16
33.	215/70 R16 WR Nokian (або еквівалент)	Н	8
34.	215/70 R16 Nokian (або еквівалент)	Н	8
Типорозмір шин для автобусів і вантажного транспорту			
35.	295/80 R 22,5 Kormoran (або еквівалент)	М	18
36.	315/80 R 22,5 Kormoran (або еквівалент)	М	24
37.	11,00 R 22,5 Kormoran (або еквівалент)	М	8
38.	275/70R22,5 Kormoran (або еквівалент)	М	6
39.	7.00 R16 (всесезонна) Sava (або еквівалент)	Л	12
40.	300R508 PR18 И 111 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)	Ж	622
41.	9,00R20 PR12 ИН 142 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)	Ж	122
42.	8,25R20 PR10 BC 57 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)	К	25
43.	9/16 Ф 277 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)	А6	8
44.	12 -16.5 SK02 TBL Митас (або еквівалент)	А4	6
45.	16.9-28 TI 06 LSL TBL Митас (або еквівалент)	А8	8
46.	17.5R25 157 В/176 А2 L-3 LOADER GRIP TL Nokian (шинокомплект) (або еквівалент)	А2	12
47.	Шина пневматична NOKIA Industrial RTG 14.00 R 24, 28 PR (шинокомплект) (або еквівалент)		32
48.	10.00x20 PR16 БЦИ 185 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)		195
49.	12.00x20 PR18 ИД-304 Росава (шинокомплект) (або еквівалент)		236
50.	220/508 МИ 173 ДШЗ (шинокомплект) (або еквівалент)		8
51.	370/508 Я-307М Росава (шинокомплект) (або еквівалент)		24
52.	Шина пневматична радіальна Michelin XZM Stabil'X 14.00 R24, TL, 193, А5 (шинокомплект) (або еквівалент)		8
53.	Шина пневматична радіальна Michelin XZM Stabil'X 16.00 R25, TL, 200, А5, (безкамерна, з ущільнювальними кільцями) (або еквівалент)		6
54.	385/65 R22.5 TL ХТЕ 3 Michelin (з ущільнювальними кільцями) (або еквівалент)	Ж	4
55.	9,00R20 Yokohama (або еквівалент)		16
56.	11,00/20 (шинокомплект) (або еквівалент)		2
57.	15,5/38 Ф-2А (шинокомплект) (або еквівалент)		6
58.	15.5/25 (шинокомплект) (або еквівалент)		4
59.	18.00x25 PR 32 (шинокомплект) (або еквівалент)		4
60.	Шина пневматична радіальна Michelin XZM2 Stabil'X 18.00 R25, TL, 207, А5 (безкамерна, з ущільнювальними кільцями) (або еквівалент)		6
61.	530/610 (21.3-24) ИЯВ 79У Росава (шинокомплект) (або еквівалент)	А6	10
62.	8.25/15 ДТ-49 (шинокомплект) (або еквівалент)	А5	172
Типорозмір суцільнолитих шин та камер для перевантажувальної техніки			
63.	Шина суцільнолита 5.00 - 8		42
64.	Шина суцільнолита 6.50 -10		16
65.	Шина суцільнолита 7.00 -12		2
66.	Шина суцільнолита 6.00 - 9		4
67.	Шина суцільнолита 21/8 - 9		38

68.	Шина суцільнолита 16/6 - 8		4
69.	Камера 10-20 / 12-20		210
70.	Камера 8.25-15		100
71.	Камера 9-16		20
72.	Фліппер 10-20 / 12-20		130
73.	Фліппер 8.25-15		50
74.	Фліппер 9-16		10
75.	Фліппер 9-20		10

До всіх посилань по всім лотам на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».

У випадку якщо Учасник запропонує еквівалент товару, Він додатково повинен надати документальне підтвердження повної відповідності технічним, фізичним та хімічним параметрам запропонованих товарів.

Необхідні вимоги:

Вся продукція повинна бути виробництва 2011-2012 року, або вироблені не пізніше одного року на період постачання.

Телефон для довідок:

(048) 760-84-12 – ВМТП (інженер Костенко І.П.);